

Siemiatycze 30.09.2008

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1, pkt. 3, w związku z art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. b i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Nurzec Stacja, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie zbiornika wodnego w obrębie geodezyjnym Chanie Chursy na działkach nr 128/2, 137 i 140/1,

postanawia się

I. Udzielić Wójtowi Gminy Nurzec Stacja, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie zbiornika wodnego w obrębie geodezyjnym Chanie Chursy na działkach nr 128/2, 137 i 140/1 o parametrach:

- powierzchnia zbiornika – 1,10 ha
- powierzchnia dna – 0,62 ha
- średnia głębokość wody - 1,60 m
- pojemność wodna – 13920 m³
- nachylenie skarp 1 : 3, 1 : 10
- średnia głębokość zbiornika – 2,25 m
- poziom wody w zbiorniku na rzędnej 158,85 npm. - NPP
- powierzchnia lustra wody – 0,87 ha
- rzędna posadowienia stojaka budowli upustowej 157,10 m npm, wieży budowli upustowej 156,97 m npm, wylotu budowli upustowej 156,80 m npm, średnica leżaka budowli upustowej 0,8 m długość 57 m.

II. Zobowiązać wnioskodawcę do:

1. Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z dołączonym do akt sprawy operatem wodnoprawnym

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Nurzec Stacja zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie zbiornika wodnego w obrębie geodezyjnym Chanie Chursy na działkach nr 128/2, 137 i 140/1. Do wniosku dołączony został operat wodnoprawny, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.


Zgodnie z dyspozycją art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne Starosta Siemiatycki podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie zbiornika wodnego w obrębie geodezyjnym Chanie Chursy na działkach nr 128/2, 137 i 140/1. W czasie trwającego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi, ani wnioski.

Po przeanalizowaniu wniosku Wójta Gminy Nurzec Stacja, operatu wodnoprawnego, stwierdziłem, iż zachodzą uzasadnione podstawy do wydania pozwolenia zgodnie z wnioskiem strony ubiegającej się o pozwolenie wodnoprawne.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy Prawo wodne za pośrednictwem Starosty Siemiatyckiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Za niniejsze pozwolenie wodnoprawne opłaty skarbowej nie pobrano. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635 wraz z późniejszymi zmianami), jednostki budżetowe zwolnione są z opłaty.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa w przypadku nie rozpoczęcia wykonania urządzeń w terminie 2 lat od czasu, w którym pozwolenie stało się ostateczne.



Z up. STAROSTY

inż. Marek Kałucki
NACZELNIK WYDZIAŁU ROLNICTWA
LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nurzec Stacja
ul. Żerzycka 33
17-330 Nurzec Stacja
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Zarząd Zlewni Narwi w Dębem
05-140 Serock
3. *ata*

STAROSTWO POWIATOWE
w Siemiatyczach
ul. Żerzycka 33
17-330 Nurzec Stacja
tel. 855-25-25

**DECYZJA NINIEJSZA
uprawniona się**

Dnia 17.10.2008 r.

Za zgodność z oryginałem

17.10.2008
(data)

(podpis) STAROSTY

inż. Marek Kałucki
NACZELNIK WYDZIAŁU ROLNICTWA
LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Z up. STAROSTY

inż. Marek Kałucki
NACZELNIK WYDZIAŁU ROLNICTWA
LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

STAROSTWO POWIATOWE
w Siemiatyczach
17-000 Serocka 1, Leg. Pruski
tel/fax 855-25-25



Sokołów Podlaski, dnia 11 lipca 2019 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Sokołowie Podlaskim**

LU.ZUZ.2.421.5.2019

LU.ZUZ.2.421.12.2019

DECYZJA NR 259/D/ZUZ/2019

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nurzec- Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec - Stacja, w imieniu i na rzecz której działa Pan Antoni Kluczko, w ramach udzielonego pełnomocnictwa z dnia 07.12.2018 r., w sprawie zmiany prawomocnej decyzji Starosty Siemiatyckiego z dnia 30.09.2008 r., znak: RI.6224-9/08, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – zbiornika wodnego na działkach nr 128/2, 137, 140/1 obręb geodezyjny Chanie Chursy, w zakresie dotyczącym zmiany parametrów czaszy zbiornika,

orzekam

I. Zmienić za zgodą stron decyzję Starosty Siemiatyckiego z dnia 30.09.2008 r., znak: RI.6224-9/08, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – zbiornika wodnego zlokalizowanego na działkach nr 128/2, 137 i 140/1 w obrębie geodezyjnym Chanie Chursy, w następującym zakresie:

Punkt I decyzji otrzymuje brzmienie:

„Udzielam Gminie Nurzec Stacja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie następujących urządzeń wodnych:

a) czaszy zbiornika o parametrach:

- powierzchnia całkowita zbiornika: 1,00 ha,
- poziom użytkowy wody : 158,85 m n.p.m.,
- powierzchnia lustra wody przy poziomie użytkowym: 0,86 ha,
- średnia głębokość zbiornika: 2,25 m,
- średnia głębokość wody przy poziomie użytkowym: 1,60 m,
- maksymalna pojemność wodna zbiornika: 12700 m³,

b) budowli upustowej - mnicha żelbetowego wraz z komorą żelbetową wieży, o parametrach:

- wysokość stojaka: 2,96 m,
- wysokość podnoszenia poziomu wody: 1,75 m,
- przekrój poprzeczny stojaka: 1,0 x 0,9 m,
- średnica rurociągu spustowego: 0,80 m,
- długość całkowita leżaka: 57,0 m,
- wysokość wieży: 3,05 m,
- przekrój poprzeczny wieży: 1,4 x 1,4 m,
- rzędna wlotu mnicha: 157,10 m n.p.m.,

- rzędna wylotu rurociągu spustowego: 156,80 m n.p.m.,
Zbiornik zasilany będzie wyłącznie wodami gruntowymi i służyć głównie do celów rekreacji.
Lokalizacja urządzeń wodnych: działki nr 128/2, 137 i 140/1 w obrębie geodezyjnym Chanie Chursy.

Lokalizacja urządzeń wodnych w układzie współrzędnych geodezyjnych PL ETRF 2000:

a) Czasza zbiornika:

Punkt A: X: 5817071.30, Y: 8439300.50,
Punkt B: X: 5817121.90, Y: 8439405.20,
Punkt C: X: 5817186.30, Y: 8439476.70,
Punkt D: X: 5817239.80, Y: 8439476.70,
Punkt E: X: 5817223.30, Y: 8439422.70,
Punkt F: X: 5817191.70, Y: 8439402.10,
Punkt G: X: 5817126.80, Y: 8439339.30,
Punkt H: X: 5817147.00, Y: 8439373.30,

b) Mnich spustowy:

wlot: X: 5817074.30, Y: 8439303.50,
wylot: X: 5817020.00, Y: 8439383.10."

Punkt II decyzji otrzymuje brzmienie:

„Zobowiązuję wnioskodawcę do:

1. Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z operatem wodnoprawnym z dnia 02.01.2019 r.”

II. Pozostałe postanowienia decyzji pozostają bez zmian.

III. **Umorzyć** postępowanie w zakresie udzielenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie piętrzenia i retencjonowania wody w zbiorniku wodnym jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie

Gmina Nurzec - Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec- Stacja, w imieniu i na rzecz której działa Pan Antoni Kluczko, w ramach udzielonego pełnomocnictwa z dnia 07.12.2018 r., wystąpiła do PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim z wnioskiem w sprawie zmiany prawomocnej decyzji Starosty Siemiatyckiego z dnia 30.09.2008 r., znak: RI.6224-9/08, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – zbiornika wodnego na działkach nr 128/2, 137, 140/1 obręb geodezyjny Chanie Chursy, w zakresie dotyczącym zmiany powierzchni czaszy zbiornika.

Wnioskowana zmiana decyzji dotyczy korekty linii brzegowej zbiornika, w związku z czym ulegnie zmianie wielkość powierzchni jego czaszy. Ponadto Gmina Nurzec – Stacja wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na piętrzeniu i retencjonowaniu wody w zbiorniku.

Po zapoznaniu się z wnioskiem oraz z załączonym do niego dokumentami organ prowadzący postępowanie stwierdził braki formalne polegające na niedołączeniu pisemnej zgody na zmianę decyzji wszystkich stron postępowania tj. właścicieli nieruchomości dz. nr 137 i dz. nr 140/1 obręb geodezyjny Chanie Chursy. Zgodnie z treścią art. 155 KPA organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję ostateczną, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

- a) strona wyraziła zgodę na zmianę lub uchylenie decyzji,
- b) przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie lub uchyleniu decyzji,
- c) za uchyleniem lub zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub interes strony.

Prawna możliwość zastosowania trybu przewidzianego w art. 155 KPA uwarunkowana jest prowadzeniem postępowania w ramach tego samego stanu prawnego i faktycznego oraz z udziałem

tych samych stron. Postępowanie nie może zmierzać do ponownego merytorycznego rozpatrzenia sprawy ostatecznie zakończonej. W żadnym razie nie można w tym trybie rozszerzać zakresu sprawy administracyjnej. W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim pismem z dnia 07 czerwca 2019 r., znak: LU.ZUZ.2.421.12.2019, wezwał Gminę Nurzec - Stacja do usunięcia ww. braków formalnych w terminie 14 dni od otrzymania wezwania wraz z jednoczesną korektą złożonego wniosku poprzez wykreślenie usługi wodnej polegającej na piętrzeniu i retencjonowaniu wody w zbiorniku jako bezprzedmiotowej.

W dniu 24 czerwca 2019 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim wpłynęło uzupełnienie wniosku o pisemne zgody wszystkich stron postępowania, natomiast złożonego uprzednio wniosku nie skorygowano.

W tym stanie rzeczy postępowanie w zakresie usług wodnych umorzono w oparciu o art. 155 KPA (rozszerzenie zakresu sprawy administracyjnej).

Należy jednakże zaznaczyć, że w omawianym przypadku zbiornik wodny zasilany jest w sposób naturalny wodami gruntowymi poprzez ich podsiąk, nie występuje również piętrzenie wody w zbiorniku.

Zgodnie bowiem z zapisem w dołączonym do wniosku aneksie do operatu wodnoprawnego, poziom wody będzie uzależniony od stanu wód gruntowych, a budowla upustowo- piętrząca będzie służyć jedynie do opróżniania zbiornika w sytuacjach awaryjnych. Nie zachodzi wobec tego przesłanka zakwalifikowania ww. opisanego działania do usługi wodnej określonej w art. 35 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego.

Zgodnie z art. 155 KPA decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony, ponieważ ustalono, że za przedmiotową zmianą decyzji przemawia słuszny interes strony, orzeczono jak w sentencji.



[Handwritten signature]
Dyrektor
Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do PGW WP Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Lublinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu zlewni w Sokołowie Podlaskim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie decyzji pobrana została opłata skarbową w wysokości 10,00 zł /słownie: dziesięć zł/ na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

- ① Pan Antoni Kluczko – Pełnomocnik Gminy Nurzec - Stacja,
2. Gminy Nurzec - Stacja, ul. Żerczycka 33; 17-330 Nurzec - Stacja,
3. Marek Szpański,
4. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wobec niezaskarżenia niniejsza decyzja
w dniu 05.08.2019 r. stała się ostateczna i podlega wykonaniu
Sokołów Podlaski, dnia 04.08.2019 r.

[Handwritten signature]
Dyrektor
Piotr Woźniak