



Sokołów Podlaski, dnia 11 lipca 2019 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Sokołowie Podlaskim**

LU.ZUZ.2.421.5.2019

LU.ZUZ.2.421.12.2019



PRB
19.07.2019
P. Ladoch N
19.07.2019

DECYZJA NR 259/D/ZUZ/2019

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nurzec- Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec - Stacja, w imieniu i na rzecz której działa Pan Antoni Kluczek, w ramach udzielonego pełnomocnictwa z dnia 07.12.2018 r., w sprawie zmiany prawomocnej decyzji Starosty Siemiatyckiego z dnia 30.09.2008 r., znak: RI.6224-9/08, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – zbiornika wodnego na działkach nr 128/2, 137, 140/1 obręb geodezyjny Chanie Chursy, w zakresie dotyczącym zmiany parametrów czaszy zbiornika,

orzekam

I. Zmienić za zgodą stron decyzję Starosty Siemiatyckiego z dnia 30.09.2008 r., znak: RI.6224-9/08, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – zbiornika wodnego zlokalizowanego na działkach nr 128/2, 137 i 140/1 w obrębie geodezyjnym Chanie Chursy, w następującym zakresie:

Punkt I decyzji otrzymuje brzmienie:

„Udzielam Gminie Nurzec Stacja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie następujących urządzeń wodnych:

a) czaszy zbiornika o parametrach:

- powierzchnia całkowita zbiornika: 1,00 ha,
- poziom użytkowy wody : 158,85 m n.p.m.,
- powierzchnia lustra wody przy poziomie użytkowym: 0,86 ha,
- średnia głębokość zbiornika: 2,25 m,
- średnia głębokość wody przy poziomie użytkowym: 1,60 m,
- maksymalna pojemność wodna zbiornika: 12700 m³,

b) budowli upustowej - mnicha żelbetowego wraz z komorą żelbetową wieży, o parametrach:

- wysokość stojaka: 2,96 m,
- wysokość podnoszenia poziomu wody: 1,75 m,
- przekrój poprzeczny stojaka: 1,0 x 0,9 m,
- średnica rurociągu spustowego: 0,80 m,
- długość całkowita leżaka: 57,0 m,
- wysokość wieży: 3,05 m,
- przekrój poprzeczny wieży: 1,4 x 1,4 m,
- rzędna wlotu mnicha: 157,10 m n.p.m.,

- rzędna wylotu rurociągu spustowego: 156,80 m n.p.m.,
Zbiornik zasilany będzie wyłącznie wodami gruntowymi i służyć głównie do celów rekreacji.
Lokalizacja urządzeń wodnych: działki nr 128/2, 137 i 140/1 w obrębie geodezyjnym Chanie Chursy.

Lokalizacja urządzeń wodnych w układzie współrzędnych geodezyjnych PL ETRF 2000:

a) Czasza zbiornika:

Punkt A: X: 5817071.30, Y: 8439300.50,
Punkt B: X: 5817121.90, Y: 8439405.20,
Punkt C: X: 5817186.30, Y: 8439476.70,
Punkt D: X: 5817239.80, Y: 8439476.70,
Punkt E: X: 5817223.30, Y: 8439422.70,
Punkt F: X: 5817191.70, Y: 8439402.10,
Punkt G: X: 5817126.80, Y: 8439339.30,
Punkt H: X: 5817147.00, Y: 8439373.30,

b) Mnich spustowy:

wlot: X: 5817074.30, Y: 8439303.50,
wylot: X: 5817020.00, Y: 8439383.10."

Punkt II decyzji otrzymuje brzmienie:

„Zobowiązuję wnioskodawcę do:

1. Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z operatem wodnoprawnym z dnia 02.01.2019 r.”

II. Pozostałe postanowienia decyzji pozostają bez zmian.

III. Umorzyć postępowanie w zakresie udzielenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie piętrzenia i retencjonowania wody w zbiorniku wodnym jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie

Gmina Nurzec - Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec- Stacja, w imieniu i na rzecz której działa Pan Antoni Kluczko, w ramach udzielonego pełnomocnictwa z dnia 07.12.2018 r., wystąpiła do PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim z wnioskiem w sprawie zmiany prawomocnej decyzji Starosty Siemiatyckiego z dnia 30.09.2008 r., znak: RI.6224-9/08, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – zbiornika wodnego na działkach nr 128/2, 137, 140/1 obręb geodezyjny Chanie Chursy, w zakresie dotyczącym zmiany powierzchni czaszy zbiornika.

Wnioskowana zmiana decyzji dotyczy korekty linii brzegowej zbiornika, w związku z czym ulegnie zmianie wielkość powierzchni jego czaszy. Ponadto Gmina Nurzec – Stacja wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na piętrzeniu i retencjonowaniu wody w zbiorniku.

Po zapoznaniu się z wnioskiem oraz z załączonym do niego dokumentami organ prowadzący postępowanie stwierdził braki formalne polegające na niedołączeniu pisemnej zgody na zmianę decyzji wszystkich stron postępowania tj. właścicieli nieruchomości dz. nr 137 i dz. nr 140/1 obręb geodezyjny Chanie Chursy. Zgodnie z treścią art. 155 KPA organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję ostateczną, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

- a) strona wyraziła zgodę na zmianę lub uchylenie decyzji,
- b) przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie lub uchyleniu decyzji,
- c) za uchyleniem lub zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub interes strony.

Prawna możliwość zastosowania trybu przewidzianego w art. 155 KPA uwarunkowana jest prowadzeniem postępowania w ramach tego samego stanu prawnego i faktycznego oraz z udziałem

tych samych stron. Postępowanie nie może zmieścić do ponownego merytorycznego rozpatrzenia sprawy ostatecznie zakończonej. W żadnym razie nie można w tym trybie rozszerzać zakresu sprawy administracyjnej. W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim pismem z dnia 07 czerwca 2019 r., znak: LU.ZUZ.2.421.12.2019, wezwał Gminę Nurzec - Stacja do usunięcia ww. braków formalnych w terminie 14 dni od otrzymania wezwania wraz z jednoczesną korektą złożonego wniosku poprzez wykreślenie usługi wodnej polegającej na piętrzeniu i retencjonowaniu wody w zbiorniku jako bezprzedmiotowej.

W dniu 24 czerwca 2019 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim wpłynęło uzupełnienie wniosku o pisemne zgody wszystkich stron postępowania, natomiast złożonego uprzednio wniosku nie skorygowano.

W tym stanie rzeczy postępowanie w zakresie usług wodnych umorzono w oparciu o art. 155 KPA (rozszerzenie zakresu sprawy administracyjnej).

Należy jednakże zaznaczyć, że w omawianym przypadku zbiornik wodny zasilany jest w sposób naturalny wodami gruntowymi poprzez ich podsiąk, nie występuje również piętrzenie wody w zbiorniku.

Zgodnie bowiem z zapisem w dołączonym do wniosku aneksie do operatu wodnoprawnego, poziom wody będzie uzależniony od stanu wód gruntowych, a budowla upustowo- piętrząca będzie służyć jedynie do opróżniania zbiornika w sytuacjach awaryjnych. Nie zachodzi wobec tego przesłanka zakwalifikowania ww. opisanego działania do usługi wodnej określonej w art. 35 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego.

Zgodnie z art. 155 KPA decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony, ponieważ ustalono, że za przedmiotową zmianą decyzji przemawia słuszny interes strony, orzeczono jak w sentencji.



Z up. Dyrektora
Piotr Woźniak
Zastępca Dyrektora

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do PGW WP Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Lublinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu zlewni w Sokołowie Podlaskim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie decyzji pobrana została opłata skarbową w wysokości 10,00 zł /słownie: dziesięć zł/ na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Pan Antoni Kluczko – Pełnomocnik Gminy Nurzec - Stacja,
2. Gminy Nurzec - Stacja, ul. Żerzycka 33, 17-330 Nurzec - Stacja,
3. Marek Szpański,
4. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82.**

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.lublin@wody.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu:**

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- a. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- b. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- c. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- c. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- d. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.

8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)