

Technical cross-section drawing of a road construction. The drawing shows a drainage ditch on the left, a road surface in the center, and a foundation on the right. The ditch has a 1:1.5 slope and a bottom elevation of 169,98. The road surface has a 2% slope and a top elevation of 171,41. The foundation has a 0,5% slope and a bottom elevation of 170,04. The drawing includes dimensions for the ditch width (154), road width (40), and foundation width (226). It also shows elevations at various points: 171,00, 171,48, 171,47, 171,41, 171,35, 171,31, and 171,75. The drawing includes material specifications: 'brukowiec 16-20 cm na podsypce cem.-piaskowej gr.10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową marki 15 MPa' and 'fundament kruszywowo gr. 50 cm zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia $I_s=0,98$ wg normalnej próby Proctora. (górne 5 cm - podsypka w stanie luźnym)'. It also shows 'geosiatka' and 'geotkanina' layers. A note 'DW 693' is present. A direction arrow points 'do ul. Żerzyckiej'.

Widok z góry

75 500 75

R500

krawędź jezdni drogi

Skarpki i dno umocnione brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

1%

8%

1:1.5 (1:1)

min. 0,5%

kruszywo naturalne słab. mech. 15cm

śred. 40cm

przepust z rury HDPE Ø54cm ułożony na ławie kruszowej - 30cm


Rura HDPE średnicy 40 cm

Przekrój poprzeczny

Nawierzchnia zjazdu

Fundament kruszywowy gr. 30 cm

Zasyпка zgęszczona do wskaźnika zgęszczania $I_s=0,98$ wg normalnej próby Proktora.

PRACOWNIA PROJEKTOWA  KOMI <i>Sp. z o.o.</i>			Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197 email: biurokomi@gmail.com bluro@komi.net.pl tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09		
SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:			
1:50	PRZEKROJE PRZEPUSTÓW	4			
OBIEKT:	UI. Szkolna w Nurcu-Stacji	DATA: IX 2022			
STADIUM:	PT				
BRANŻA	PROJEKTANT		PODPIS		
PROJEKTOWA	mgr inż. Robert Chocian PDI/0028/POOD/11 w spec. drogowej				