

III. PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Wierzbowej i Brzozowej na działkach 1150, 1156, 1269 wraz z budową miejsc postojowych i utwardzeniem terenu kostką betonową na działce 1151 w miejscowości Nurzec-Stacja

L.p.	Numer ST	Wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Ilość
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,384
2	D.01.02.01	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni. Wraz z wywiezieniem korzeni i pni do 2km (drzewo wielopienne)	szt.	2,00
3	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odległość do 1 km.	m3	170,00
4	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 2km	m	116,00
5	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 2km	m	80,00
6	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 2km	m2	125,44
7	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 2km	m2	68,00
8	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 2km	m2	15,00
9	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym	szt.	7,00
10	D.01.02.04	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	7,00
11	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o średniej grubości 11 cm (rozbiórka istniejącej nawierzchni przy zjeździe do szkoły)	m2	38,00
12	D.01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych (przy boisku szkolnym)	m2	20,00
13	D.01.02.04 D.05.03.23	Regulacja nawierzchni z kostki (Przebrukowanie chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Klonową i Lipową)	m2	27,30
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
14	D.02.01.01	Wykonanie wykopów z transportem materiału na odkład (chodniki i zjazdy)	m3	58,10
	D.04.00.00	PODBUDOWY		
15	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	1 395,80
16	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 20 cm (zjazdy + miejsca parkingowe)	m2	438,00
17	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 15 cm (chodniki)	m2	930,50
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
18	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki, zjazdy i miejsca parkingowe)	m2	1 341,50
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
19	D.06.01.01	Umocnienie skarp geokratą o wys. 5cm wypełnioną humusem układaną na geowłókninie wraz z obsianiem trawą	m2	37,00
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
20	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	22,38
21	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych	szt.	11,00
22	D.07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu A, B, C, D, F, T, U	szt.	10,00

	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC		
23	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (krawężniki wyniesione i zaniżone)	m	540,00
24	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	239,00
25	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (krawędzie zjazdów)	m	43,00
26	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	584,00
27	D.08.02.01a	Wykonanie chodników z płyt betonowych z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej (poła uwagi przy przejściach dla pieszych i przejściach sugerowanych)	m2	27,00
28	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (ściek podchodnikowy)	m	2,50
	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
29	D.09.01.01	Humusowanie na grubość 15 cm z obsianiem trawą (szacowana pow. odtworzenia zieleni w rejonie robót)	m2	271,33
	D.10.00.00	INNE ROBOTY (MAŁA ARCHITEKTURA I OGRODZENIA)		
30	D.10.01.02	Zabezpieczenie skarpy palisadą z prefabrykowanych elementów betonowych osadzonych na ławie z betonu C12/15 (szacowana pow. odtworzenia zieleni w rejonie robót)	m	21,00
31	D.10.80.03	Ogrodzenia z siatki o wysokości 2,0 m na słupkach stalowych fi 76 mm o rozstawie 2,10 m, osadzonych w gruncie (szacowana pow. odtworzenia zieleni w rejonie robót)	m	18,00
	-	REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		
32	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	5
33	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	1

Sporządził:

